+ 15 % Teuerungsaufschlag ! (Händler-R.25 %

ÜBER 20 JAHRE QUALITÄT



TONOGRAPH
SCHALLPLATTEN-AUFNAHME-GERÄTE

Stenofon-Diktiermaschinen / magn. Aufzeichnung

METALLOPHON - TONOGRAPH - APPARATEBAU

FRANZ v. TRÜMBACH

BERLIN SO 36, SCHLESISCHE STR. 29/30 FERNRUF: 61 53 37

TONOGRAPH TYPE „VT"

Wechselstrom 110/220 Volt

Motor umschaltbar auf 78 und $33^1/_3$ Touren.

Nettogewicht: 14 kg Preis: **DM 390.—**

Maße: 37x47x22 cm

Aufpreis für eingebauten Tonfrequenzmesser **DM 70.—**

Ganz-Metall-Einbauchassis, Preis auf Anfrage.

Allstromgeräte z. Zt. nicht lieferbar.

Diese Type kann auch mit Saja-Synchronmotor geliefert werden.

Ausführung:

1. Stabiler Koffer mit kräftigem schwarzen Kunstlederbezug, Kofferdeckel abnehmbar.
2. Spezialmotor Durchzugsmoment ca. 5000 cmg, umschaltbar auf 78 und $33^1/_3$ Touren.
3. Extra schwerer plangedrehter Plattenteller mit eingefräßtem Stroboskoprand.
4. Radiale Schneidekopfführung, Schneiddose verstellbar, Nadelhalter geschlitzt, sodaß Flügelschneidstifte stets richtig eingesetzt werden können.
5. Kennrillen- und Auslaufrillen-Schneidevorrichtung.
6. Hochwertiger Saphir-Tonabnehmer ca. 30 g Auflagedruck.
7. Umschalter für Aufnahme und Wiedergabe.
8. Stroboskoplampe.
9. Plattenhaltekappe mit Spanfängerbürste.
10. Anpassungstransformator für die Schneiddose. Schneiddosenimpedanz 140 Ohm.

TONOGRAPH TYPE „REPO"

Wechselstrom 110/220 Volt

Motor umschaltbar auf 78 und 33 1/3 Touren.

Nettogewicht: 23 kg

Maße: 48x51x27 cm

Preis: 1080.— komplett mit Röhren und hochw. ölgedämpfter Schneiddose.

Komplette Einbau-Chassis, Preis auf Anfrage.

Diese Type kann auch mit Saja-Synchronmotor geliefert werden.

Vorstehende Abbildung zeigt eine kompl. transportable **Einkoffer**-Apparatur mit abnehmbarem Deckel für die Schallplattenaufnahme und Wiedergabe. Die Apparatur ist so gehalten, daß Reportagen bzw. Tonaufnahmen aller Art jederzeit und schnellstens durchgeführt werden können.

In einem stabilen Koffer mit Kunstlederbezug sind an einer Ganz-Metallplatte Spezialverstärker, Schreiber, Kontroll-Lautsprecher, Meß- und Regeleinrichtungen sowie alle sonstigen Schaltelemente montiert. — Der selbstanlaufende Spezialmotor läuft beim Schneiden von Platten ohne Tourenabfall synchron. Der Schreiber besitzt eine stabile Kenn- und Auslaufrillen-Schneidevorrichtung.

Der pultartige und übersichtliche Aufbau gewährleistet ein schnelles und präzises Starten. Die gesamte Montage ist äußerst sorgfältig ausgeführt, um eine Lockerung irgendwelcher Teile beim Transport zu verhüten. — Der Spezialverstärker hat eine unverzerrte Endleistung von ca. 4 Watt und ist mit Stahlröhren bestückt. Die Eingangsschaltung des Verstärkers ist für Kondensator- und Kristallmikrofone angepaßt. Ferner ist ein Rundfunkkopplungsglied eingebaut sowie eine besonders **hochwertige** Baß- und Höhenanhebung. Der eingebaute perm.-dyn. Lautsprecher dient lediglich zur Tonkontrolle. Anschlußbuchsen für einen zweiten Lautsprecher sind vorgesehen, um gegebenenfalls gewünschte Übertragungen durchführen zu können.

Auch in der Hand des Laien liefert der Tonograph „REPO" Schallaufnahmen, die den Schallplatten des Handels an Natürlichkeit und musikalischer Feinheit nicht nachstehen. Die denkbar einfache Bedienung, die äußerst zuverlässige und exakte Arbeitsweise dieser Einkoffer-Apparatur stellt eine weitere Spitzenleistung meiner langjährigen Erzeugnisse dar.

Tonfolien · Schneidstifte · Zubehör

Metallophon-Tonfolien, tropenfest und unzerbrechlich

16 cm ∅	DM	**1,20** per Stück
19 cm ∅	DM	**1,40** per Stück
25 cm ∅ starrer Metallträger	DM	**1,80** per Stück
30 cm ∅ starrer Metallträger	DM	**3,20** per Stück
40 cm ∅ starrer Metallträger		auf Anfrage

Metallophon-Spezial-Flügelschneidstifte
in Packungen zu 10 Stück . . . . . DM **0,30** per Stück

Metallophon-Winkelabspielnadeln
in Dosen zu 100 Stück Inhalt . . . . . DM **9,—** per Mille

Tonfrequenzmesser-Einbautype . . . . . DM **66,—** per Stück

Spezialschneiddose Impedanz 200 Ohm
mit Nadelschlitz für Flügelschneidstifte . . . . . DM **78,—** per Stück

Schneiddose Type TM 140 Ohm . . . . . DM **42,—** per Stück

Anpassungstransformator
primär: 200, 8000, 12000 Ohm
sekundär: 140 Ohm . . . . . DM **24,—** per Stück

Hochwertiges Kondensator-Mikrofon
zweistufig, netzgeheizt . . . . . DM **395,—**

Ausziehbarer Fußständer . . . . . DM **56,—**

Kristallmikrofon mit Tischsockel . . . . . DM **85,—**

TONOGRAPH-Mischgeräte in allen gewünschten Ausführungen. Preis auf Anfrage.

2000 4. 51 Paetsch & Guth, Berlin